

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Adaptacja pomieszczeń parteru byłego Gimnazjum (dawne pomieszczenia szkoły) na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń)”**

### **I. Przedmiot zamówienia:**

#### **1) Rodzaj i przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:**

39100000-3 - Meble,

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego.

#### **2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Zamówienie podzielone jest na następujące części i obejmuje:

- a) Część I: Dostawa i montaż mebli
- b) Część II: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD i RTV

#### **3) Pod pojęciem:**

- **DOSTAWA** Zamawiający rozumie zakup, dowóz, wniesienie przedmiotu zamówienia do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego
- **MONTAŻ** Zamawiający rozumie stałe umieszczenie i ewentualne podłączenie do instalacji elektrycznej i/lub wodno-kanalizacyjnej w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
- **URUCHOMIENIE** Zamawiający rozumie rozruch urządzenia podłączonego do mediów wraz z ewentualnym wykonaniem regulacji, wypoziomowania i sprawdzenia układów.

Wykonawca powinien zapewnić sprzęt oraz personel niezbędny do wykonania dostawy, montażu i uruchomienia.

## Część I. Dostawa i montaż mebli

Zamówienie obejmuje zakup pierwszego wyposażenia w celu adaptacji pomieszczeń parteru byłego Gimnazjum na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju przy ul. Zamenhofa 2

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość przedmiotu zamówienia ( w szt. )	Uwagi
1.	STÓŁ ROZKŁADANY	Wymiary w cm: dł.140, szer.80,wys.78 Kolor: biały Materiał: płyta wiórowa Okleina : laminat	10	
2.	KRZESŁO	Wymiary w cm: wys.100,gł.39 Kolor: biały Szkielet: Nogi i oparcie otrzymane z litego drewna kolor biały Siedzisko: pokrywa miękka, poliuretanowa pianka, całość siedziska obszyta wysokiej jakości tapicerką koloru grafit lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym	36	
3.	STÓŁ ROZKŁADANY	Wymiary w cm:dł.101,szer.89, wys.76 Kolor: biały połysk Materiał: płyta wiórowa Okleina : MDF lakierowany	1	
4.	KOMODA	Wymiary w cm:wys.94, dł.159,szer.42 Specyfikacja: liczba drzwi – 2, liczba szuflad - 4 Kolor: biały połysk Materiał: płyta wiórowa Okleina : MDF lakierowany	1	
5.	WITRYNA	Wymiary w cm:wys.138, szer.92, gł.42 Specyfikacja: liczba drzwi - 2 Kolor: biały połysk Materiał: płyta wiórowa Okleina : MDF lakierowany	1	
6.	KOMODA	Wymiary w cm: szer.165, wys.97, gł.40 Specyfikacja: liczba drzwi – 2, liczba szuflad - 4 Kolor: sanoma lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Materiał: płyta wiórowa Okleina : laminat	1	
7.	NAROŻNIK	Wymiary: dł.225, szer.155 Kolor: szary lub równoważny – do ustalenia przez zamawiającego	1	
8.	FOTEL	Stelaż chromowany	2	

		Wymiary: gł.80, wys.100 Kolor: szary lub równoważny – do ustalenia przez zamawiającego		
9.	STOLIK	Wymiary w cm: szer.60, dł. 60, wys.58 Kolor: sanoma lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Materiał: płyta wiórowa Okleina : laminat	1	
10.	PUFKA	Wymiary w cm: szer.30,gł.30, wys.39 Szkielet: Nogi otrzymane z litego drewna Siedzisko: pokrywa miękka, poliuretanowa pianka, całość siedziska obszyta wysokiej jakości tapicerką koloru turkus lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym	1	
11.	PUFKA	Wymiary w cm: szer.30, gł.30, wys.39 Szkielet: Nogi otrzymane z litego drewna Siedzisko: pokrywa miękka, poliuretanowa pianka, całość siedziska obszyta wysokiej jakości tapicerką koloru fiolet lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym	1	
12.	SZAFKA	Wymiary w cm: szer.90, wys.180, gł.40 Specyfikacja: 2-drzwiowa z pałąkiem Kolor: sanoma lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Materiał: płyta wiórowa Okleina : laminat	1	
13.	SZAFKA KUCHENNA WYSOKA POD ZABUDOWĘ PIEKARNIKA	Wymiary w cm: wys.213, szer.60, gł.51 Kolor frontu: szary połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	1	
14.	SZAFKA KUCHENNA WYSOKA SŁUPEK	Wymiary w cm: szer.60, wys.213, gł.51 Specyfikacja: 2-drzwiowa, 2 półki Kolor frontu: szary połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	1	
15.	SZAFKA KUCHENNA DOLNA	Wymiary w cm: szer.90, gł.51, wys.82 Specyfikacja: 3 szuflady Kolor frontu: szary połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiają-	1	

		cym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany		
16.	SZAFKA KUCHENNA DOLNA	Wymiary w cm: szer.60, gł.51, wys.82 Specyfikacja: ilość drzwi – 2 szt, półka – 1 szt. Kolor frontu: szary połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	2	
17.	SZAFKA KUCHENNA DOLNA	Wymiary w cm: szer.90, gł.51, wys.82 Specyfikacja: ilość drzwi – 2, półka – 1 Kolor frontu: szary połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	2	
18.	SZAFKA KUCHENNA NA-ROŻNA DOLNA	Wymiary w cm: szer.100, gł.51, wys.82 Specyfikacja: ilość drzwi – 2 szt, kosz cargo magic corner – 1 szt. Kolor frontu: szary połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	1	
19.	SZAFKA KUCHENNA DOLNA	Wymiary w cm: szer.40, gł.51, wys.82 Specyfikacja: ilość szuflad – 4 szt, Kolor frontu: szary połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	1	
20.	SZAFKA KUCHENNA DOLNA POD ZLEWOZMYWAK	Wymiary w cm: szer.80, gł.51, wys.82 Specyfikacja: ilość drzwi – 2 szt, Kolor frontu: szary połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	1	
21.	SZAFKA KUCHENNA DOLNA	Wymiary w cm: szer.60, gł.51, wys.82 Specyfikacja: ilość szuflad – 3 szt, Kolor frontu: szary połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	1	
22.	SZAFKA KUCHENNA DOLNA	Wymiary w cm: szer.60, gł.51, wys.82 Specyfikacja: ilość drzwi – 2 szt, półka – 1 szt.	1	

		Kolor frontu: biały połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany		
23.	SZAFKA KUCHENNA DOLNA	Wymiary w cm: szer.90, gł.51, wys.82 Specyfikacja: ilość drzwi – 2 szt, półka – 1 szt. Kolor frontu: biały połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	1	
24.	SZAFKA KUCHENNA GÓRNA	Wymiary w cm: szer.40, gł.31, wys.71 Specyfikacja: ilość drzwi – 2 szt, półka – 1 szt. Kolor frontu: biały połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	1	
25.	SZAFKA KUCHENNA GÓRNA	Wymiary w cm: szer.80, gł.31, wys.71 Specyfikacja: ilość drzwi przeszklonych – 2 szt, typu witryna ilość półek- 1szt Kolor frontu: biały połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	1	
26.	SZAFKA KUCHENNA GÓRNA	Wymiary w cm: szer.90, gł.31, wys.71 Specyfikacja: ilość drzwi, przeszklona – 2 szt, typu witryna ilość półek- 1szt Kolor frontu: biały połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	2	
27.	SZAFKA KUCHENNA GÓRNA OKAPOWA	Wymiary w cm: szer.60, gł.31, wys.36 Specyfikacja: ilość drzwi – 1 szt, Kolor frontu: biały połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	1	
28.	SZAFKA KUCHENNA GÓRNA	Wymiary w cm: szer.60, gł.31, wys.71 Specyfikacja: ilość drzwi – 2 szt, półka – 1 szt. Kolor frontu: biały połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym	2	

		Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany		
29.	SZAFKA KUCHENNA GÓR- NA NAROŻNA	Wymiary w cm: szer.100 gł.31 wys.71 Specyfikacja: ilość drzwi – 2 szt, półka – 1 szt. Kolor frontu: biały połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	1	
30.	SZAFKA KUCHENNA GÓR- NA KOŃCOWA	Wymiary w cm: szer.25, gł.31, wys.71 Specyfikacja: półka – 2 szt. Kolor frontu: biały połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	1	
31.	SZAFKA KUCHENNA GÓR- NA	Wymiary w cm: szer.40, gł.31, wys.36 Specyfikacja: ilość drzwi – 1 szt, Kolor frontu: biały połysk lub równoważnego – do ustalenia z zamawiającym Korpus: płyta laminowana kolor biały Okleina frontu: MDF lakierowany	2	
32.	BIURKO	Kolor frontu: biały Wstawka : szary Specyfikacja: prawe, płyta laminowana o grubości 22 mm oparte na metalowych podstawach Wymiary: wys.76, dł.138, szer.100	1	
33.	BIURKO	Kolor frontu: biały Wstawka : szary Specyfikacja: lewe, płyta laminowana o grubości 22 mm oparte na metalowych podstawach Wymiary: wys.76, dł.138, szer.100	1	
34.	NADSTAWKA DO BIURKA	Kolor frontu: biały Wstawka : szary Specyfikacja: płyta laminowana o grubości 22 mm oparte na metalowych podstawach Wymiary: wys.76, szer.100, gł.50	1	
35.	SZAFKA – KONTENEREK DO BIURKA	Kolor frontu: biały Wstawka : szary Specyfikacja: płyta laminowana, 4 szuflady Wymiary: wys.76, szer.46, gł.68	2	
36.	SZAFKA	Kolor frontu: biały Wstawka : szary Specyfikacja: płyta laminowana, ilość drzwi – 2, ilość półek - 2 Wymiary: wys.124, szer.79, gł.41	2	

37.	SZAFKA WY-SOKA	Kolor frontu: biały Wstawka : szary Specyfikacja: płyta laminowana, ilość drzwi – 2, ilość półek - 4 Wymiary: wys.204, szer.79, gł.41	1	
38.	SZAFKA BIURO-WA METALOWA	Wymiary: szer.120, gł.42, wys.200 Specyfikacja: Stabilna konstrukcja zgrzewana. Blacha stalowa 0,8 mm. Malowana proszkowo. Zamek z 2 kluczami. Ryglowanie w 3 punktach. Drzwi skrzydłowe z wewnętrznymi zawiasami. Wewnętrzny profil wzmacniający drzwi. 4 przestawne półki co 25 mm.	1	
39.	SZAFKA METALOWA BHP W ŁAWECZKĄ	Wymiary: szer.61, gł.50, wys.209 Specyfikacja: szafa metalowa odzieżowa BHP składająca się z czterech odrębnych szafek, każda szafka o szerokości 30 cm zamek cylindryczny w drzwiach otwory wentylacyjne ażurowe standardowy kolor: RAL 7035 przedział 2x2 Wymiary ławeczki: głębokość siedziska: 31,5 cm wysokość siedziska 42 cm wysokość z ławeczką: 209 cm	5	

### **Uwagi:**

Fronty mebli powinny być wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Uchwyty szafek i szuflad powinny być wykonane z relingu metalowego. Szuflady szafek kuchennych powinny być wyposażone w samozamykacze. Szuflady pozostałych mebli powinny być montowane na prowadnicach rolkowych. Meble powinny posiadać cokół w całości wykonany z wysokiej jakości płyty laminowanej. Cena każdej szafki kuchennej dolnej zawiera cenę szafki wraz z blatem o grubości 2,5 cm i szerokości 60 cm.

## Część II. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu AGD i RTV

Zamówienie obejmuje zakup pierwszego wyposażenia w celu adaptacji pomieszczeń parteru byłego Gimnazjum na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju przy ul. Zamenhofa 2

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, montaż i uruchomienie:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość przedmiotu zamówienia ( w szt. )	Uwagi
1..	PIEKARNIK ELETRYCZNY POD ZABUDOWĘ	Specyfikacja: o szerokości 60 cm, wysokości ok 60 cm, głębokości ok. 57 cm i pojemności 66l, z 10 programami pieczenia oraz klasie energetycznej min. A+, system chłodzenia obudowy, programowanego programowaniem elektronicznym, z wymuszonym obiegiem powietrza; piekarnik o pojemności 65 l wyposażony w programator elektroniczny, z ok.10 funkcjami pieczenia, sterowanie dotykowe, 2 pokręta, zasilanie 230 V, oświetlenie wnętrza piekarnika, Gwarancja producenta min. 24 miesiące	1	
2	PŁYTA INDUKCYJNA	Wymiary: (szer. x wys. x gł.): 59 x 5,7 x 52 cm Opis: Barwa płyty grzewczej: czarny Moc przyłączeniowa: 7kW Napięcie zasilania: 230V, Punkty grzewcze: 4 pola indukcyjne Kontrola płyty grzewczej: elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne - szlif z przodu i po bokach 9 poziomów mocy grzania, minutnik, możliwość zaprogramowania czasu gotowania, pola Booster, programowanie czasowe każdego pola, rozpoznawanie obecności garnka, sterowanie sensorowe, timer	1	



		<p>wskaźnik ciepła resztkowego,          blokada przed przypadkowym uruchomieniem,          blokada przed zmianą ustawień,          wyłącznik bezpieczeństwa          Gwarancja producenta min. 24 miesiące</p>		
3.	LODÓWKA	<p>Wymiary w cm: wys.152, gł.54, szer.59,5          Kolor urządzenia: srebrny - stal nierdzewna inox          Położenie zamrażarki: na dole          Ilość agregatów: 1          Ilość termostatów:1 lub więcej          Bezsronowa (No Frost)          Rozmrażanie w zamrażarce Low Frost          Sterowanie mechaniczne          Zamienna strona zawiasów drzwi          Dodatkowe opcje oświetlenie ledowe,          zamrażarka z systemem "Low Frost"          Klasa efektywności energetycznej: min. A+          Pojemność netto chłodziarki ok.146 litrów          Pojemność netto zamrażarki ok. 84 litry          Bezpieczeństwo półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”          Wyposażenie standardowe 3 półki szklane w zamrażarce, 3 półki w drzwiach, 3 szuflady w zamrażarce, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na warzywa, rączki zewnętrzne          GWARANCJA min. 24 miesiące</p>	1	
4.	LAPTOP WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM	<p>Pamięć RAM: 8 GB          Dysk SSD: conajmniej 500GB          Procesor co najmniej czterordzeniowy o częstotliwości taktowania 3,0 GHz          Karta sieciowa 10/100/1000, moduł WiFi          System operacyjny: Windows 10          Pakiet Office          System antywirusowy (licencja na 2 lata)          Dodatkowo:</p>	3	

		Gwarancja min. 24 miesięcy Mysz optyczna USB.		
5.	EKSPRES DO KAWY	Ciśnienie - 15 barów, Wyposażony w wyświetlacz LCD, posiadający regulowaną wysokość adaptera do kawy : 86-142 mm, z możliwością ustawienia mocy, temperatury i ilości kawy, z systemem grzewczym TERMOBLOK, z cichym młynkiem żarowym. Wyposażony w automatyczny program płukania, odkamieniania, oczyszczania, wyposażony w filtr wody, posiadający stopnie regulacji mielenia kawy. Pojemność zbiornika na kawę ziarnistą lub mieloną 250 g, pojemność zbiornika na wodę min.1,8 l, pojemność pojemnika na zużytą kawę – ok. 14 filiżanek, Napięcie 220/240 Kolor do uzgodnienia.	1	
6.	BIUROWE LASEROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – DRUKARKA, KOPIARKA, SKANER	Typ drukarki Kolor Funkcje Drukowanie, kopiowanie i skanowanie Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy Rozmiar wyświetlacza 9.3cm Maksymalny rozmiar papieru A4 Pamięć 512MB Technologia LED Sieć bezprzewodowa, Lokalny interfejs Hi-Speed USB 2.0 Wi-Fi Direct Interfejs sieci przewodowej 10Base-T/100Base-TX Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n Kopiowanie 2-stronne Rozdzielczość 600 x 600dpi Szybkość do 18cpm (kolor i mono) Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) Współczynnik powiększenia/zmniejszenia od 25% do 400% Toner o dużej wydajności: BK-3.000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19798),	1	

		C/M/Y - 2.300 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19798) Gwarancja producenta 24 miesiące		
7.	BIUROWE ATRAMENTOWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – DRUKARKA, KOPIARKA, SKANER	Drukowanie w A3 i A4 i mniejsze formaty Kopiowanie, skanowanie, faksowanie w A4 Drukowanie z prędkością do 22 str./min w czerni i do 20 str./min w kolorze Możliwość wydruku na papierze o gramaturze 64 - 220g/m2, (ADF: 64 - 120g/m2) Pamięć o wielkości 128MB Połączenia z urządzeniami mobilnymi: AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria podajnik papieru do 250 arkuszy Wyświetlacz o przekątnej 6,8 cm Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) do 50 arkuszy, Automatyczny druk dwustronny (dupleks) Połączenia WiFi, Wi-Fi Direct, USB i LAN Tusze o wydajności do 3000 stron w czerni i 1500 stron w kolorze	1	
8.	FAX ZE SŁUCHAWKĄ BEZPRZEWODOWĄ	FAKS / TELEFON / Słuchawka bezprzewodowa / KOPIARKA / AUTOMAT ZGŁOSZENIOWY technologia wydruku -> termo-transfer papier-> zwykły modem-> 9600 bps Opis skrócony: Identyfikacja rozmówcy CLIP Wydruk listy identyfikacji numerów abonentów wywołujących Cyfrowy automat zgłoszeniowy z ok. 15 min czasem nagrywania Cyfrowy system głośnomówiący Wybieranie przy odłożonej słuchawce Pamięć 28 stron Rozsyłanie sekwencyjne (do 20 lokalizacji) Eliminacja niechcianych faksów (do 10 numerów) Tryb korekcji błędów ECM Wskaźnik wyczerpania folii barwiącej	1	

		<p>Kopiowanie wielokrotne (20 stron)</p> <p>Powiększanie, zmniejszanie i grupowanie wydruków (sortowanie)</p> <p>Funkcje słuchawki DECT (KX-TGA651)</p> <p>Zdalne sterowanie systemem przez słuchawki</p> <p>Cyfrowy system głośnomówiący</p> <p>Duży podświetlany wyświetlacz i klawiatura</p> <p>Obsługa wiadomości SMS</p> <p>Identyfikacja rozmówcy CLIP</p> <p>Książka telefoniczna o pojemności 200 pozycji</p> <p>Połączenia wewnętrzne</p> <p>Połączenia konferencyjne</p> <p>Kontrolka dzwonka/wiadomości</p> <p>15 melodii / tonów dzwonka</p> <p>Technologia poprawy jakości dźwięku</p> <p>Menu w j. polskim</p> <p>Kolor: srebrny.</p> <p>Deklaracja zgodności CE: TAK.</p>		
9.	TELEWIZOR WRAZ Z UCHWYTEM	<p>przekątna ekranu: min. 55 cali / 138 cm, 16:9</p> <p>rozdzielczość normalna: zgodność z HD4K UHD, 3840 x 2160</p> <p>tuner: DVB-T2, DVB-C, analogowy</p> <p>podświetlenie matrycy Edge LED</p> <p>technologia HDR (High Dynamic Range), HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma)</p> <p>optymalizacja ruchu</p> <p>kontrast dynamiczny: mega</p> <p>funkcje poprawy obrazu: min. UHD Dimming, PurColor, Auto Motion Plus, Contrast Enhancer lub równoważne</p> <p>system dźwięku przestrzennego</p> <p>moc głośników: min. 2 x 10 W</p> <p>regulacja tonów wysokich i niskich</p> <p>korektor dźwięku</p> <p>funkcje dodatkowe dźwięku: Dolby Audio, Dolby Digital Plus</p> <p>Smart Tv</p> <p>Wi-Fi</p> <p>DLNA</p> <p>HbbTv</p> <p>przeglądarka internetowa</p> <p>funkcje dodatkowe: procesor 4-</p>	1	

		<p>rdzeniowy, USB-zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki  liczba złączy HDMI: min. 3  liczba złączy USB: min.2  złącze Ethernet (LAN)  wejście komponentowe  cyfrowe wyjście optyczne  złącze CI (Common Interface)  klasa energetyczna: min. A  zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz  dodatkowe wyposażenie:  pilot, podstawa  instrukcja w języku polskim  kolor obudowy: czarny lub srebrny  karta gwarancyjna na okres min. 24 m-cy  uchwyt mocujący (VESA 200 x 200 mm ) z regulacją w poziomie -60/60 stopni, regulacją w pionie -5/+8 stopni, czarny  kabel HDMI-HDMI High Speed HDMI with Ethernet, dł. kabla 2,5m</p>		
10.	MINIWIEŻA	<p>złącza: 1 x wejście USB,  1 x wejście SD,  1 x wejście AUX jack 3,5 mm,  1 x wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm,  położona z tyłu antena  odtwarzane formaty: CD, CD-R, CD-RW, MP3  wygodna obsługa przez pilota zdalnego sterowania i przyciski na obudowie  manualny tuner  wygodna nawigacja wśród folderów z plikami MP3  obsługiwane systemy plików pamięci USB: FAT16, FAT32  ekran LCD z niebieskim podświetleniem  funkcja powtarzania  funkcja programowania  odłączane głośniki  gniazdo na baterie do zegara: 2 x bateria AA  zasilanie: 230 V ~ 50 Hz</p>	1	
11.	ROBOT WIELO-FUNKCYJNY	<p>robot kuchenny o mocy maks. 1200W, (1,3 PS), cichy</p>	1	

		<p>w zestawie element maszynki do mięsa</p> <p>w zestawie szklany dzbanek miksera o pojemności min.1,5 litra</p> <p>6-stopniowa regulacja prędkości silnika</p> <p>5-litrowa misa z nierdzewnej stali szlachetnej - maks. 2 kg ciasta</p> <p>różne nasadki/szablony do mięsa i makaronu</p> <p>Właściwości:</p> <p>hak mieszający z odlewu ciśnieniowego - równomierne mieszanie nawet większej ilości ciasta</p> <p>hak ugniatający z odlewu ciśnieniowego - m.in. do ciężkiego ciasta - np. ciasto drożdżowe, chlebowe</p> <p>trzepaczka ze stali szlachetnej do lekkich mas, jak np. piana z białka, ciasto biszkoptowe</p> <p>planetarny system mieszania</p> <p>przezroczysta, zdejmowana przykrywka misy</p> <p>przełącznik bezpieczeństwa</p> <p>mechanizm uwalniający ramię</p> <p>wielofunkcyjne - odchylanie ramienia pomaga łatwo wymieniać nasadki</p> <p>solidna, specjalna skrzynia biegów - niezmienna siła dzięki czułej na obciążenie elektronicznej regulacji prędkości</p> <p>bezpieczeństwo pracy dzięki nóżkom - przyssawkom</p> <p>szklany dzbanek miksera ze skalą</p> <p>zasilanie: 230 V, 50 Hz</p>		
12.	ZMYWARKA	<p>szerokości 60 cm, zawierająca programy w temp. 50 – 60 C oraz 35 – 75 C,</p> <p>klasa energetyczna min A.</p> <p>Typ do zabudowy.</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące.</p>		
13.	CZAJNIK BEZPRZEWODOWY	<p>Czajnik o pojemności min. 1,5 litra, plastikowy, 2200 W. Wyposażony w filtr antyosadowy, z obrotową podstawą, z automatycznym wyłącznikiem po zagotowaniu wody. Kolor do uzgodnienia.</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące</p>	3	
14.	NISZCZARKA	<p>Niszczy papier, karty kredytowe oraz płyty CD. Odporna jest rów-</p>	1	

		niez na zszywki oraz spinacze biurowe, niszczy do 5 kartek papieru 80g, niszczy na ścinki 4,5x30mm, diody LED sygnalizujące podstawowe funkcje niszcarki, funkcja cofania, osobny zespół tnący do niszczenia płyt CD oraz kart plastikowych umożliwia segregację odpadów, okienko w pojemniku na ścinki ułatwiające kontrolę zapełnienia kosza, cicha praca : kosz o pojemności 18 litrów. Gwarancja min. 24 miesiące.		
15.	OKAP	Wymiary: [cm]: szer.60, gł. 31, wys.20,3 Klasa energetyczna: A Rodzaj: Teleskopowy Szerokość [cm]: 59.8 Wydajność [m3/h]: 400 Oświetlenie: Halogenowe Kolor: srebrny Załączone wyposażenie: filtr węglowy, metalowy Moc zestawu [W]: 145 Moc silnika [W]: 105 Moc oświetlenia [W]:40 Tryb pracy: pochłaniacz/wyciąg Ilość silników: 1 Ilość prędkości: 3 Zasilanie: 220-240V Gwarancja min. 24 miesiące	1	
16.	PRALKA	Wymiary [cm]: wys. 85, szer. 60, gł. 60 Opis: Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: 1400 Wielkość ładunku - pranie [kg]: 8 Klasa energetyczna: A System kontroli piany: tak Poziom hałasu pranie [dB]: 54 Wyświetlacz elektroniczny: tak Funkcje dodatkowe: aktywnej piany, grzałka ceramiczna, Bezpieczeństwo użytkownika: blokada przedwczesnego otwarcia drzwi, zabezpieczenie przed przepięciem Opóźnienie startu pracy: tak Kolor: Biały Regulacja prędkości wirowania:	1	

		<p>tak</p> <p>Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: 1400</p> <p>Wielkość załadunku - pranie [kg]: 8</p> <p>Dobór wody do wielkości załadunku: automatyczny</p> <p>Programy prania: Bawełna, Wełna, Syntetyki, Eco, Kurtki/płaszcz</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące</p>		
17.	ZLEWOZMYWAK	<p>Zlewozmywak grafitowy dwukomorowy z baterią szer.80 cm</p> <p>Głębokość komory: 190mm</p> <p>Waga:ok. 13kg</p> <p>Odpływ: 3,5"</p> <p>Skład: 20% dedykowanej żywicy, 80% kruszywo granitowe</p> <p>Bateria z wyciąganą wylewką i dozownikiem na płyn, pokryty powłoką antybakteryjną</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące</p>	1	
18.	ODKURZACZ	<p>Klasa energetyczna A</p> <p>Najlepsza filtracja kurzu klasa A</p> <p>Skuteczność odkurzania podłóg twardych klasa A</p> <p>Moc nominalna: 800 W</p> <p>Technologia Cyclone</p> <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</p> <p>Łatwe opróżnianie zbiornika na kurz</p> <p>Zmywalne filtry HEPA H13</p> <p>Zbiornik na kurz: pojemnik w odkurzaczu 2 l (poj. użyteczna 1,2 l)</p> <p>Koła z gumą chroniące podłogę</p> <p>Regulacja mocy ssania</p> <p>Regulacja przepływu powietrza w uchwycie</p> <p>Ergonomiczny uchwyt</p> <p>Automatycznie zwijany przewód 500 cm</p> <p>Uchwyt do transportu odkurzacza</p> <p>Szczotka uniwersalna przełączalna do podłóg i dywanów</p> <p>Szczotka parkietowa</p> <p>Ssawka szczelinowa 2w1</p> <p>Szczotka mała</p> <p>Turboszczotka mini</p> <p>Metalowa teleskopowa rura ssąca</p> <p>Przyjazny dla alergików</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące</p>		



19.	SUSZARKA DO WŁOSÓW	Funkcja zimnego nadmuchu Liczba zakresów temperatury - 3 Funkcja Turbo Liczba prędkości nadmuchu – 2 Moc [W] ok.2100 Zastosowane technologie ThermoProtect Gwarancja min.24 miesiące	1	
-----	--------------------	---	---	--

1. Zaoferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, musi posiadać atesty i certyfikaty zgodności z wymaganiami UE, wszystkie produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
2. Zamówienie obejmuje transport Wykonawcy.
3. Wykonawca dostarczony towar, ustawi i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Podłączenie lub instalację wyposażenia i sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest dokonać we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego zamontowanego wyposażenia i sprzętu.
5. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była ich identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
6. Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt co najmniej 2- letniej gwarancji, świadczonej na miejscu u Zamawiającego z czasem reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Okres gwarancji i rękojmi liczone od dnia podpisania Protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji użytkownika.

